



**MAYER** EMI

# MD900

## USB-Stick Update



**AKTUALISIEREN DES MD900 USB STICKS** **2**

---

**AKTUALISIEREN DES MD900** **2**

## Aktualisieren des MD900 USB-Sticks

Mit dem MD900 wurde ein USB-Stick mitgeliefert, welcher für Backups und MD900 Aktualisierungen verwendet werden kann.

Aktuelle Versionen für diesen USB-Stick werden auf der Webseite ([mayer-emi.at/support](http://mayer-emi.at/support)) zur Verfügung gestellt.

Download Name: *MD900-Vx.y.r-USBStick.zip*  
(x.y.r geben die Versionsnummer wieder)


Um den mitgelieferten USB-Stick zu aktualisieren sind folgende Schritte durchzuführen:

- Die aktuelle Datei *MD900-Vx.y.r-USBStick.zip* herunterladen
- Alle Daten vom USB-Stick löschen



Achtung: Sichern sie ihre Backups (Ordner md900-backup auf dem USB-Stick) auf einem anderen Datenträger, wenn sie einzelne Elemente zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen wollen.

- Entpacken des *MD900-Vx.y.r-USBStick.zip* Archives auf den USB-Stick
- Auf dem USB-Stick befinden sich nun folgende Ordner und Dateien



## Aktualisieren des MD900

- Einstecken des USB-Sticks am MD900 an einem der 3 möglichen USB-Anschlüsse auf der Rückseite des MD900



Achtung: Der Synthesizer wird gestoppt und startet im Wartungsausführungsmodus  
Speichern Sie zuvor alle Änderungen

- ☑ Nachdem der MD900 den USB-Stick eingelesen hat und erscheint eine Abfrage ob das Wartungsprogramm gestartet werden soll



<package-name> ist hierbei nacheinander:

0\_MD900-Firmware-V2.8.B-Installer.md900.pkg

1\_MD900-XVAOS-V2.8.B-Update.md900.pkg

2\_MD900-Backup-Restore.md900.pkg

- ☑ Über dem Drehtaster 1 erscheint die Option: *Yes*  
Über dem Drehtaster 2 erscheint die Option: *No*
- ☑ Durch Drücken der Drehtaste 1 (Option *Yes*) wird das entsprechende Programm gestartet



Info: Weitere Informationen zu MD900 Aktualisierung sind im Handbuch *MD900 Software Update* enthalten



Achtung: Um Datenverlust bzw. unvollständige Daten zu vermeiden achten sie darauf aktive Vorgänge nicht durch ausschalten des MD900 oder abziehen des USB-Sticks zu unterbrechen.

- ☑ Für eine vollständige Aktualisierung müssen alle Programme ausgeführt werden
- ☑ Mit dem Backup und Restore Werkzeug werden die Werksdaten auf den MD900 geladen. Dazu muss der *Factory Reset* durchgeführt werden.



Info: Weitere Informationen zu Backup and Restore sind im Handbuch MD900 *Backup / Restore Handbuch* enthalten